


# X933H ECRAN INTELLIGENT 7"INTEGRANT TECHNOLOGIE ZIGBEE 3.0. SIP. FAÇADE PLASTIQUE



## X933H

## X933H ECRAN INTELLIGENT 7"INTEGRANT TECHNOLOGIE ZIGBEE 3.0. SIP. FAÇADE PLASTIQUE

### Caractéristique Principale

- Panneau avant : Plastique
- RAM / ROM : 2 Go / 8 Go
- Affichage : LCD IPS de 7 pouces
- Wifi : IEEE802.11 b/g/n, @2.4 GHz
- Zigbee : Zigbee 3.0
- Bluetooth
- Port RS485
- 2 Sortie relais
- 1 Alarme
- 8 I/O
- Microphone : 2x -26 dB
- Haut-parleur 2x 4 Ω / 3 W
- Ports Ethernet : 1 x RJ45, 10 / 100 Mbps adaptatif
- Puissance Ethernet : 802.3 af
- Installation : Montage en saillie
- Dimensions (L x l x p) : 205 x 148 x 22 mm
- Humidité de travail : 10 ~ 90 %
- Température de travail : -10 ~ +45 °C
- Température de stockage : -20 ~ +70 °C

### Ecran Tactile

- Mode d'affichage : Noir
- Taille de l'écran LCD : 7 pouces (diagonale)
- Rapport d'aspect : 16:10
- Résolution : 1280 x 800 px
- Rapport de contraste : 900:1
- Luminescence : 350 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de vue : 178° (G-D) et 178° (H-B)

### Audio

- SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
- Codec audio à bandes étroites : G.711a, G.711μ et G.729
- Codec audio à bandes larges : G.722
- DTMF en bande et hors bande (RFC2833), info SIP
- Annulation de l'écho
- Détection de l'activité vocale
- Génération de bruit de confort

### Vidéo

- Formats de diffusion en continu : H.263 & H.264

## Mise en réseau

- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP.

## Déploiement et maintenance

- Approvisionnement automatique
- Portail de gestion Web
- Vidage des données sur Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Mise à jour du micrologiciel
- Journaux de système

## Assistant vocal

- Distance de captation de la voix : jusqu'à 5 mètres
- Précision de la reconnaissance vocale : jusqu'à 95 %
- Protection de la vie privée grâce aux données vocales natives

Contacts :

Site internet : <https://www.delshop-security.com>

Mail : [p.guerardel@delcomm.fr](mailto:p.guerardel@delcomm.fr)

Adresse : 14, rue du calvaire, 59259, L'écluse

Téléphone : 03 59 61 59 86



**delshop-security.com**